



Asker
kommune

Folkehelseprofil 2018

Helse- og omsorgskomite 16.1.19





Asker
kommune



Asker
kommune

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026

Sammen for bedre:

LEVEKÅR

INKLUDERING

NÆRMILJØ

PSYKISK HELSE

AKTIVE ELDRE



heidi.rustand@asker.kommune.no



Asker
kommune

Tema	Indikator
Befolkning	1 Befolkningsvekst
	2 Personer som bor alene, 45 år +
	3 Valgdeltakelse, 2017
Levekår	4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år
	5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år
	6 Inntektsulikhet, P90/P10
	7 Bor trangt, 0-17 år
	8 Barn av enslige forsørgere
Miljø	9 God drikkevannsforsyning
	10 Forsyningsgrad, drikkevann
	11 Skader, behandlet i sykehus (ny def.)
	12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017
	13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017
Skole	14 Fortrolig venn, Ungdata 2017
	15 Trives på skolen, 10. klasse
	16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.
	17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.
Levevaner	18 Frafall i videregående skole
	19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2017
	20 Overvekt inkl. fedme, 17 år
	21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2017
	22 Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol
Helse og sykdom	23 Røyking, kvinner
	24 Har brukt cannabis, Ungdata 2017
	25 Forventet levealder, menn
	26 Forventet levealder, kvinner
	27 Utdanningsforskjell i forventet levealder
	28 Fornøyd med helsa, Ungdata 2017
	29 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år
	30 Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)
	31 Hjerte- og karsykdom (ny definisjon)
	32 Lungekreft, nye tilfeller
	33 Antibiotikabruk, resepter
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år





crobot				
Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017	74	71	70	prosent (a,k)
Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017	70	66	66	prosent (a,k)
Fortrolig venn, Ungdata 2017	92,1	90,6	90,1	prosent (a,k)
Trives på skolen, 10. klasse	88	87	86	prosent (k)
Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	16	20	24	prosent (k)
Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.	16	20	24	prosent (k)
Frafall i videregående skole	13	18	22	prosent (k)
Lite fysisk aktiv, Ungdata 2017	11	13	14	prosent (a,k)
Overvekt inkl. fedme, 17 år	13	18	23	prosent (k)
Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2017	16	13	12	prosent (a,k)
Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol	5,5	4,9	5	liter per person
Røyking, kvinner	-	-	7,8	prosent (a)
Har brukt cannabis, Ungdata 2017	3,2	3,3	2,6	prosent (a,k)
Forventet levealder, menn	80,8	79,7	78,8	år
Forventet levealder, kvinner	84,7	83,7	83,1	år
Utdanningsforskjell i forventet levealder	5	5,1	4,9	år
Fornøyd med helsa, Ungdata 2017	72	72	71	prosent (a,k)
Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år	140	141	152	per 1000 (a,k)
Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)	293	313	319	per 1000 (a,k)
Hjerte- og karsykdom (ny definisjon)	16,3	16,8	17,9	per 1000 (a,k)
Lungekreft, nye tilfeller	37	54	58	per 100 000 (a,k)
Antibiotikabruk, resepter	342	356	360	per 1000 (a,k)
Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	95,0	95,6	95,1	prosent



Muskel og skjelett (unntatt brudd/skader)

Primærhelsetjenesten, brukere (B)							
Kjønn samlet							
per 1000, standardisert							
År			2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Alder	Sykdomsgruppe					
Hele landet	0-74 år	Muskel og skjelett	307,2	310,9	314,2	316,7	319
	15-29 år	Muskel og skjelett	246,2	248,5	252	253,7	254,5
Asker	0-74 år	Muskel og skjelett	294,8	296,2	295,3	294	293,4
	15-29 år	Muskel og skjelett	235,5	237,3	237,9	236,4	233,1



Fordelt på kjønn

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6	Kolonne7	Kolonne8	Kolonne9
Primærhelsetjenesten, brukere (B)								
Variabler i filter								
per 1000, standardisert								
År				2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Alder	Sykdomsgru	Kjønn					
Hele landet	0-74 år	Muskel og sl	menn	274	276,6	278,9	280,8	282,9
			kvinner	341,8	346,5	351	354,2	356,8
	15-29 år	Muskel og sl	menn	222,9	224,6	227	227,8	228,6
			kvinner	270,5	273,6	278,3	280,9	281,9
Asker	0-74 år	Muskel og sl	menn	262,4	263,5	262,9	261,7	260,3
			kvinner	328,5	330,1	329	327,8	328
	15-29 år	Muskel og sl	menn	218	220,7	223,1	220,8	216
			kvinner	254	254,9	253,7	253,1	251,4



Hoftebrudd

Hoftebrudd						
Kjønn, kjønn samlet						
Alder, 75 år +						
per 1000, standardisert						
År		2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Sykdomsgruppe					
Hele landet	Hoftebrudd	19,6	19,4	19	18,6	18,2
Asker	Hoftebrudd	22,1	20,6	18,1	16,1	15,6



Primærhelsetjenesten, psykiske symptomer og lidelser

Kjønn, kjønn samlet

per 1000, standardisert

År			2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Alder	Sykdomsgruppe					
Hele landet	0-74 år	Psykiske symptomer og lidelser	135,8	138,5	141,6	145,5	149,4
		Psykiske symptomer	86	88,6	91,9	96,3	100,7
		Angst og depresjon, symptomer	48,8	50,2	52,1	55	58,1
		Psykiske lidelser	70,2	70,9	71,7	72,4	72,9
		Affektive og depressive lidelser	38,4	38,3	38,2	38,2	38
		Angstlidelser	18,5	19,1	19,7	20	20,2
Asker	0-74 år	Psykiske symptomer og lidelser	123,2	125,5	126,9	130,2	132,2
		Psykiske symptomer	83,1	85	86,4	89,4	91,3
		Angst og depresjon, symptomer	47,8	48,6	49,3	51,2	52,9
		Psykiske lidelser	59,5	60,2	60,5	61,2	61,8
		Affektive og depressive lidelser	35,1	34,8	34,3	33,7	35,5
		Angstlidelser	13,1	13,4	13,8	14,3	14,5



Psykiske symptomer

Primærhelsetjenesten, brukere (B)

Variabler i filter							
Kjønn, kjønn samlet							
per 1000, standardisert							
År			2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Alder	Sykdomsgruppe					
Hele lande	0-74 år	Psykiske symptomer	86	88,6	91,9	96,3	100,7
		Angst og depresjon, s	48,8	50,2	52,1	55	58,1
	15-29 år	Psykiske symptomer	78,8	81,1	84,2	88,5	94,1
		Angst og depresjon, s	48,8	50,3	52,2	55,7	60,4
Asker	0-74 år	Psykiske symptomer	83,1	85	86,4	89,4	91,3
		Angst og depresjon, s	47,8	48,6	49,3	51,2	52,9
	15-29 år	Psykiske symptomer	75,1	79,9	81,3	84,4	86
		Angst og depresjon, s	48,8	50,2	49,9	51,6	53,7



Psykiske lidelser

Primærhelsetjenesten, brukere (B)							
Variabler i filter							
Kjønn, kjønn samlet							
per 1000, standardisert							
År			2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi	Alder	Sykdomsgruppe					
Hele lande	0-74 år	Affektive og depressive lidelser	38,4	38,3	38,2	38,2	38
		Angstlidelser (P74, P79 og P84)	18,5	19,1	19,7	20	20,2
	15-29 år	Affektive og depressive lidelser	35,7	36,6	37,5	38,1	38,8
		Angstlidelser (P74, P79 og P84)	19,5	20,4	21,4	22,1	23
Asker	0-74 år	Affektive og depressive lidelser	35,1	34,8	34,3	33,7	33,5
		Angstlidelser (P74, P79 og P84)	13,1	13,4	13,8	14,3	14,5
	15-29 år	Affektive og depressive lidelser	33,4	33,8	33,2	32,8	33,9
		Angstlidelser (P74, P79 og P84)	14,1	15,1	16	16,8	17,5



Hjerte-kar

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6
Primærhelsetjenesten, brukere (B)					
Variabler i filter					
Sykdomsgruppe, Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt (K70-99)					
Kjønn, kjønn samlet					
Alder, 0-74 år					
per 1000, standardisert					
År	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Geografi					
Hele landet	103,9	104,8	105,8	106,4	106,4
Asker	94	94,2	94,9	96,1	95,8



Dødelighet hjerte-kar

Dødelighet hjerte-kar, tidlig død

Alder, 0-74 år

per 100 000, standardisert

År			2003-2012	2004-2013	2005-2014	2006-2015	2007-2016
Geografi	Dødsårsak	Kjønn					
Hele landet	Iskemisk hjertesykdom	menn	47,4	45,2	43	41,2	39,6
		kvinner	14,7	13,8	13,2	12,6	11,9
	Hjerneslag	menn	14,8	14,3	13,6	13,1	12,6
		kvinner	10,3	9,9	9,4	9,1	8,7
Asker	Iskemisk hjertesykdom	menn	26	26,8	26,8	26,7	27,5
		kvinner	9,9	8,6	7,3	7,6	7,1
	Hjerneslag	menn	8,7	10,2	9,3	9,5	10,1
		kvinner	6,6	6,9	7,2	6,8	7,1



Kreft, nye tilfeller (B)								
Variabler i filter								
per 100 000, standardisert								
År			2002-2011	2003-2012	2004-2013	2005-2014	2006-2015	2007-2016
Geografi	Kjønn	Krefttyper						
Hele lande	menn	Tarmkreft (C1	76,4	77,2	78,4	79,1	80	81
		Lungekreft (C	63,1	63,6	63,4	63,4	63,4	63,2
		Prostatakreft	171,2	178,3	182,1	184,3	187,7	190,1
	kvinner	Tarmkreft (C1	74,7	75,3	76,1	76,7	77,7	78,1
		Lungekreft (C	44,6	46,3	47,7	49,4	51,1	52,3
		Brystkreft (C	117,8	117,7	118,6	119,7	121	122,4
Asker	menn	Tarmkreft (C1	75,4	71,4	73,8	71,5	71,5	71,5
		Lungekreft (C	41,9	38,3	36,8	39,2	37,7	34,4
		Prostatakreft	160,3	183	191,9	200,8	204,8	221,2
	kvinner	Tarmkreft (C1	65,6	67	70	66,8	74,2	74,1
		Lungekreft (C	33,6	34,6	38,4	40,4	39	39,1
		Brystkreft (C	139,5	139,2	139,5	143,1	147,6	141,2



Kreft, dødelighet

Dødelighet, tidlig død (B)							
Variabler i filter							
Alder, 0-74 år							
per 100 000, standardisert							
År			2004-2013	2005-2014	2006-2015	2007-2016	2008-2017
Geografi	Dødsårsak	Kjønn					
Hele lande	Kreft (C00-C9)	menn	118,7	117,8	117,2	116,5	115,7
		kvinner	105,8	105,1	104,1	103,9	103,6
	Lungekreft (C33-C34)	menn	31,1	30,7	30,5	30	29,3
		kvinner	23,3	23,6	23,8	24,1	24
	Prostatakreft (C61)	menn	10,5	10,3	10,1	10	9,7
		kvinner	:	:	:	:	:
	Brystkreft (C50-C51)	menn	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		kvinner	16,5	16,1	15,6	15,3	15,1
Asker	Kreft (C00-C9)	menn	90,3	90,1	87,5	91,1	90,1
		kvinner	90	90,6	91,6	96,6	96,7
	Lungekreft (C33-C34)	menn	16,8	17,8	16,7	18	16,6
		kvinner	13,6	15,5	16,1	16	15,8
	Prostatakreft (C61)	menn	8,7	9	8,8	9,1	9
		kvinner	:	:	:	:	:
	Brystkreft (C50-C51)	menn	:	:	:	:	:
		kvinner	19,7	19,4	17,6	19,7	18,3



KOLS

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6	Kolonne7
Dødelighet, tidlig død (B)						
Variabler i filter						
Dødsårsak, KOLS (J44)						
Alder, 0-74 år						
per 100 000, standardisert						
År		2003-2012	2004-2013	2005-2014	2006-2015	2007-2016
Geografi	Kjønn					
Hele landet	menn	11,3	11,4	11,5	11,7	11,8
	kvinner	11,1	11,3	11,4	11,6	11,9
Asker	menn	7,1	7	6,9	6,4	6,3
	kvinner	5	5,8	7	7,3	8



Diabetes type 2

Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)						
per 1000, standardisert						
År		2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016	2015-2017
Geografi	Kjønn					
Hele landet	kjønn samlet	33,7	34,5	35,4	36,6	38,1
	menn	39,3	40,3	41,5	42,9	44,8
	kvinner	28	28,5	29,2	30	31,1
Asker	kjønn samlet	23,8	24,2	24,8	25,3	26,2
	menn	29,3	30,3	31,3	31,7	32,3
	kvinner	18,2	18	18,1	18,7	19,8



Influensavaksine

Dekningsgrad på influensavaksinasjon (B)

Andelen personer over 65 år registrert vaksinert mot influensa i prosentandel (prosent)

År	2015/2016	2016/2017
----	-----------	-----------

Geografi		
----------	--	--

Hele landet	23,8	26,9
-------------	------	------

Asker	37,6	40,9
-------	------	------



Asker
kommune

Alkohol og rus






Hvor ofte drikker vi?

Kilde: SIRUS/FHI

Figur 2.13b: Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol i løpet av de siste 12 mnd. i ulike aldersgrupper, 2012-2016



Kilde: SIRUS/FHI



Eldre og rus

- > Antall eldre øker, endret syn på alkohol bruk enn sine foreldre – vil føre til flere risikokonsumenter
- > Færre eldre avholdende i dag - flere drikker ukentlig enn tidligere
- > 11% menn 60+ og 6 % menn 70+ antas å ha en problematisk drikkemønster
- > Kilde: Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus – Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK - En kunnskapsoppsummering. 2011



Alkohol – påvirkning på den eldre kroppen

- > Alkohol påvirker blant annet hjerte-kar sykdommer, kreft, leverskade, blødninger, smittsomme sykdommer, psykiatriske tilstander
- > Alkohol bidrar til fall, skader, ulykker
- > Akutte skader på sykehuset – mange med både alkohol og beroligende/sovemedisiner i blodet



Fortsatt....

- > Den eldre kroppen tåler alkohol dårligere – normal aldringsprosess og samtidig bruk av legemidler
- > Det er en økende dødelighet pga alkoholskader samt økning av alkoholrelaterte innleggelser
- > Sterk sammenheng mellom lav psykisk selvfølelse, bruk av sovemedisiner og risikokonsum
- > Risikofylt forbruk for eldre ved > 7 enheter pr uke



Vanedannende legemidler

- > 18% av kvinner >70år fikk beroligende medikamenter og 28% fikk sovemedisin
- > 14,6% av kvinner 65+ kjørte i trafikken med legemidler med ruspotensial, noen færre menn